



JAMES BAROUD

Always Comfortable

ジェームス・バロウド——空気の流れをも計算して作られたルーフテント

旅行や冒険を何年か楽しんでいた時期に色々なルーフテントを見てきましたが、多様な環境に対応できているものが無いことに気付きました。

上質なデザインで、炎天下の太陽熱を遮ることができ、そしてどんな天候にも対応できるルーフテントを作ろうと決意したのが四半世紀以上前。

それを実現すべく「フランコ - ポルトガル パートナーシップ」を設立。

最適な設計、暑さなどあらゆる天候に対応するルーフテント ジェームス・バロウドが誕生しました。

ブランド精神と価値観 —————

製品の開発にあたり、常に改良を加えお客様のより多くの満足を感じていただける様に心掛けています。

革新 快適 耐久性 これらを私たちのブランドの主なガイドラインに掲げ、お客様に優れた製品をお届けするために、最も過酷な条件を課しながら製品テストを行なっています。

四半世紀以上、地球上に多くある素晴らしいところを旅してきました。

他社のテントも使い、それらは通常のコンディション下では良い結果が出ました。

しかし、多くのストレスがかかる環境で使用できるものではありませんでした。

だからこそ、あらゆる自然環境にも対応できる特別設計のテントを作る必要がありました。

ジェームス・バロウドはこうして生まれたのです。

そして、そのルーフテントを日本でも…。



ジェームス・バロウド 共同設立者
Tony Partenio



全世界250台、日本10台！ ジェームス・バロウドのシリアルナンバー入り限定モデル。

MAGMAは、ハードシェルテントのODYSSEYをベースにABS樹脂の大敵である紫外線からシェルを守る厚さ4mmの強靭なLine-X塗装を施し、テント内を照らすラインLED、マグマをイメージしたオレンジカラーのバックルで存在感あるルーフテントに仕上がっています。
世界250台限定で日本の国内割当が10台、固有のシリアルナンバー付きです。



M size

就寝目安
大人2人 小人1人

収納時外寸(㎜) : L1,980×W1,400×H335
展開時内寸(㎜) : L1,960×W1,380×H900
重 量 : 70kg



Line-X塗装 UV保護処理された4mm厚ABSシェル
MAGMAのABS製シェルに使用されているLine-X塗装は、米軍に認められた唯一の防護塗装。適度な強度と柔軟性、耐摩耗や傷防止効果そして優れた防音・防水効果を発揮します。



室内を照らすラインLED照明

MAGMAの室内を照らす照明は、従来の着脱式LEDランタンに加え、ルーフシェルエッジ付近にぐるりと配置されたラインLED照明。テント内で補助ランタンなしで読書ができるほどに全体を明るく照らします。



固有のシリアルナンバー入り

全世界250台限定^(※)で製造されるMAGMAには、全ての個体にシリアルナンバーが振られています。
世界中であなただけが持つ特別な1台です。

※日本への割当は10台



オレンジカラーのバックル式ロック

MAGMAのシェルを閉じる際に操作するバックルは、ODYSSEYと同様に手に優しい強化ポリマー樹脂製。MAGMAはそのバックルがオレンジカラーとなっており、黒いボディーにあっても視認しやすくなっています。



ダクト挿入用開口部

MAGMAには、ダクト挿入用の開口部が設けられており、ポータブルFFヒーター(22 ページ参照)等の送風ダクトを插入してテント内をより快適な環境に保つ事ができます。

FRONTIER Series

フロンティアシリーズ

ABS樹脂一体成形により さらに美しくなったシェル



さらなる耐久性と空力のために設計されたエアロダイナミックなシルエット、そして耐久性に加え耐熱性、耐光性もさらに強化した厚さ4mmのABSプラスチックで作られています。

さらにシェル表面に施したコーティング層が、塗装を強いUVや悪天候から守り、且つ受けたダメージからの色の回復を助けます。FRONTIER製品のシェルカラーは、標準カラーである白のほか、オプション料金を追加していただくことで黒またはメタリックグレーに。


三層構造の生地で実現したより強力な耐久性




グレーのテントキャンバスはコーティングされた三層構造の生地になっており、650g/m²のダブルシームで太陽光を反射。紫外線、熱、水に対する耐性を発揮します。

テントキャンバスは、シェルの外側に向かって湾曲したアルミニウムガイドの下に取り付けられ、風速33mの突風を課す試験でも強力な排水性能、耐風性能を確認しています。


(※ジェームス・バロウドによる社内試験)




手に優しいロックパーツ
前方2箇所そして左右側面の後方にある2箇所のロックパーツは、従来の金属製ではなく強化されたポリマー樹脂で作られています。この素材のおかげで手に優しくスマートなロックができます。そしてこのロックパーツは極寒の環境や雨・湿気に耐えられる様に設計されております。




アクセサリーの装備を容易にするガター
FRONTIER製品のため特別に設計されたアルミニウム・リムには複数のガター(溝)が組み込まれており、テント内外への様々なアクセサリーパーツをスライドさせて取り付けることができます。



進化した遮光性
EVOLUTION製品から改善されたテントキャンバスは、防音性と断熱性・遮光性が大幅に改善されました。特に遮光性に関しては完全遮光を実現。モスキートネット(網戸)及び出入口を閉じると、外光を完全にシャットアウトします。



進化した防音性
全てのジッパーに使用されているラバーカーソルは、単純な仕組みではありますが強力な防音性により強風下でもテント内は非常に静かに保たれ、一晩中静かに休むことができます。




進化したリアドア
FRONTIERラインのリアドアには、モスキートネット(網戸)とテント時の間に透明なポリ塩化ビニルを新たに追加。雨風や寒さを防ぎながら外光を取り入れることができます。

フラットな天井で、より広さを感じる室内




シェルがABS樹脂で成形された事により、シェル裏にあたる天井を、よりフラットにすることが可能となりました。テント内で横になった時に目に入ってくるフラットな室内天井が広く見え、モスキートネット越しに見える外の風景と相まって、テントの中とは思えない開放感を感じるはずです。


このフラットな天井には大型のストレージネット、リア側両サイドの壁には小物入れに最適な小型のストレージポケットが装備されています。



高圧ピストンアーム／ピストンエルボー
テントの開閉は4つの油圧ダンパーと多関節アームによって自動的に補助され、テントを最適な状態に保つ様微調整された特許取得済のロック機構付ピストンエルボーがフレーテントの生地の張力を支え、高い耐風性を実現します。ピストンアーム／ピストンエルボーはキャンバスカバーで保護されており、夜の睡眠中にひんやりとした金属部に体が直接触れない様になっています。



ジェームス・バロウド高密度マットレス
テントの床面には、長期間の旅でも快適な休息が取れる様ジェームス・バロウド高密度マットレスが敷かれています。28kg/m²の密度と、厚さ65mmのマットレスは、ルーフテント市場で最も快適である事が頻繁に報告されています。



出っ張りの少ないソーラーベント
使用中に発生する湿気を排出するジェームス・バロウド ソーラーベント。FRONTIERラインではソーラーベントの室内部の出っ張りが小さくなり、よりループにフィットした天井になりました。

ODYSSEY オデッセイ

FRONTIER Series



シェルもテント地も素材から見直して開発されたモデル

より快適で高い満足度を目指し、素材を一から見直して開発されました。

ABS樹脂の採用により美しい曲線を得たシェルに、より高い防音性と完全遮光を実現した新開発 三重構造のテント地により、従来モデルよりも高い快適性を実現しています。また、ルーフシェルのフレームにはルーフレールを、天井部分にはアクセサリーポートを備え、オプショナルパーツの取り付けも容易にできる様になっています。



ODYSSEYのシェルカラーはホワイトとシルバーグレー、ブラックの3色



シルバーグレー



ブラック



シェルの天井には4箇所のアクセサリーポートがあり、FRONTIER CROSSLBARS(19 ページ参照)等が容易に取り付けられます


M size	フロンティア
就寝目安 大人2人 小人1人	
収納時外寸(㎜) : L1,980×W1,400×H335 展開時内寸(㎜) : L1,960×W1,380×H900 重量 : 60kg	

EVOLUTION Series (Hard shell)

エボリューションシリーズ (ハードシェルテント)

1997年のジェームス・バロウド誕生時から続く信頼の高品質シリーズです

1997年にポルトガルで誕生して以来、品質に定評があるEVOLUTIONシリーズ。四半世紀以上前に作られた初号機が今でも現役で活躍しており、長期間安心して使えるルーフテントです。



走行中にも強みを発揮!! ハードシェルテント

ジェームス・バロウド EVOLUTION シリーズのFRP製ハードシェルはそのフォルムで走行中の空気の流れを整え、ルーフにテントを載せた車輌への空気抵抗や風切音を軽減します。エアロダイナミクスも考慮して作られたジェームス・バロウドのハードシェルテントの良さは、こうして就寝時以外にも発揮されます。



360度(270度)ビューは、 例えるなら爽快なVILLA!!

ジェームス・バロウドのテントは、テント全面の大きなモスキートネット(網戸)で心地良い風を多く入れることができ、360度のパノラマ*を楽しめます。コーナーまで外景を楽しめるのはジェームス・バロウドだけ!! 大きく開放された窓でも就寝中の姿は地上からは見えない絶妙で安心できる形状です。

*DISCOVERY、SPACEは270度



テント内の嫌な湿気も コントロール

テント使用時に熱気や湿気に悩まされた経験がないでしょうか? ジェームス・バロウドのEVOLUTIONシリーズは、ルーフに断熱効果の高い内装材を使用、更にソーラーバッテリーで稼働し吸排気を行うソーラーベント(換気扇)が標準装備されているので快適に過ごすことができます。



着脱式LED照明が ハードシェルテントに標準装備

ジェームス・バロウドのUSB充電式着脱LED照明は、夜のテント内を明るく照らすほか、取り外して夜間外出時の懐中電灯としても使えます。虫が視認できない赤い光での点灯も可能で、エマージェンシーライト(緊急赤色ストロボライト)も使えます。



全モデル、フロアには心地よく 良質なクッションマット

ジェームス・バロウドのフロアには、全モデル共通で良質なクッションのマットが敷かれています。寝心地の良いインナーウレタン製のマットです。



ハードシェルの色は、豊富な RALカラーから選べます

ジェームス・バロウドのEVOLUTIONシリーズのシェルカラーは、ホワイトの他、欧州を中心に世界中の建築・工業・塗装で採用されているドイツの標準色票「RAL」の200を超えるカラーの中からご自由にお選びいただけます。

*ホワイト、ブラック、ベージュは常時輸入しておりますが、それ以外の色は特注扱いとなり、6ヶ月以上の納期をいただいております。

DISCOVERY ディスカバリー

EVOLUTION Series (Hard Shell)



展開と収納が簡単なルーフテント

ジェームス・バロウドのルーフテントで最も展開と収納が簡単なモデルです。展開も収納もリア側のみの操作。ハードシェルテントでシェルの固定フックが2箇所のみなのはDISCOVERYだけです。

また、ルーフシェルが斜めに上がる為、展開時の室内高もMサイズで1,280mm、XLサイズで1,380mmと高めです。



ロックバーツは左右後方の2箇所だけ。

なので開閉に自信がない方には特にお勧め



M size

就寝目安
大人2人 小人1人



収納時外寸(mm) : L1,980×W1,400×H335
展開時内寸(mm) : L1,960×W1,380×H1,280
重量 : 60kg

XL size

就寝目安
大人2人 小人2人



収納時外寸(mm) : L2,240×W1,600×H335
展開時内寸(mm) : L2,220×W1,580×H1,380
重量 : 65kg

SPACE スペース

EVOLUTION Series (Hard Shell)

室内天井高の最高部が最も高く、抜群の開放感を持つ1番人気のルーフテント

SPACEは、DISCOVERYと同じくルーフシェルが斜めに上がるモデルですがフロント側も480mm持ち上がる為、室内天井高の最高部が全モデルの中で最も高くなるハイブリッドタイプとなります。この天井が高いのでテント内で膝立ちでの着替えがしやすく、高い天井が開放感を生み出します。

ジェームス・バロウドのルーフテントで最も人気が高いモデルとなっています。



S size

就寝目安
大人2人 小人1人



収納時外寸(㎜) : L1,980×W1,300×H335
展開時内寸(㎜) : L1,960×W1,280×H1,430/480
重 量 : 55kg

M size

就寝目安
大人2人 小人1人



収納時外寸(㎜) : L1,980×W1,400×H335
展開時内寸(㎜) : L1,960×W1,380×H1,430/480
重 量 : 60kg

XL size

就寝目安
大人2人 小人2人



収納時外寸(㎜) : L2,480×W1,600×H335
展開時内寸(㎜) : L2,220×W1,580×H1,530/480
重 量 : 65kg

軽自動車NG

EVASION エヴァシヨン

EVOLUTION Series (Hard Shell)

大型のメッシュスクリーン(網戸)で360°の、パノラマビューを実現

ルーフシェルが水平に持ち上がるEVASION。ジェームス・バロウドのハードシェルテントは大型のメッシュスクリーンが大きな特徴ですが、ルーフシェルが水平に上がるEVASIONはその大型メッシュスクリーンでテント内にいながら360°のパノラマビューが楽しめ、全方向からの風を取り入れる事ができます。



S size

就寝目安
大人2人 小人1人



収納時外寸(㎜) : L1,980×W1,300×H335
展開時内寸(㎜) : L1,960×W1,280×H900
重 量 : 55kg

M size

就寝目安
大人2人 小人1人



収納時外寸(㎜) : L1,980×W1,400×H335
展開時内寸(㎜) : L1,960×W1,380×H900
重 量 : 60kg

XL size

就寝目安
大人2人 小人2人



収納時外寸(㎜) : L2,480×W1,600×H335
展開時内寸(㎜) : L2,220×W1,580×H900
重 量 : 65kg

軽自動車NG


GRAND RAID グランドレイド

EVOLUTION Series (Hard Shell)

天井荷台が標準装備されたハードシェルテント


GRAND RAIDのルーフシェルには天井荷台があり、それに合わせたGEAR BAGが標準装備されています。天井荷台にはスペアタイヤなども載せることもできます。全方向メッシュスクリーンで360°のパノラマビューが楽しめ、全方向から風を取り入れる事ができます。

GRAND RAIDにはハードシェルテントで唯一MサイズとXLサイズの中間にあたるXサイズの設定がありJEEPなどのルーフ長が短い車にも幅広のテントが載せられます。



耐荷重25kgの
天井荷台

GEAR BAG(19ページ参照)
が標準装備



スペアタイヤの積載も可能です

M size	就寝目安 大人2人 小人1人
収納時外寸(mm) : L1,980×W1,400×H335 展開時内寸(mm) : L1,960×W1,380×H900 重量 : 60kg	

X size	就寝目安 大人2人 小人2人
収納時外寸(mm) : L1,980×W1,400×H335 展開時内寸(mm) : L1,960×W1,380×H900 重量 : 62.5kg	

XL size	就寝目安 大人2人 小人2人
収納時外寸(mm) : L2,480×W1,600×H335 展開時内寸(mm) : L2,220×W1,580×H900 重量 : 65kg	軽自動車NG

How to Choose?

ジェームス・バロウドのルーフテント(ハードシェルテント)つてどう選べば良いの?



タワー型? それともトライアングル型? トライアングル型 ハイブリッド型



ジェームス・バロウドの
ハードシェルテントには、
トライアングル型とタワー型
そして他社にはない特徴
であるハイブリッド型が
あり、それぞれ長所があ
ります。用途や好みに
合わせてお選びくだ
さい。

DISCOVERY SPACE



ODYSSEY MAGMA EVASION GRAND RAID



テントのコーナー(角)まで余す事な
く景色を楽しめるのが、ジェームス・
バロウドの360°(DISCOVERY/SPACE
は270°)パノラマビューの長所です。

ワンボックスカー(ハイエースワゴン等)



軽自動車



Xサイズ及びXLサイズは、外幅が軽自動車の
車幅よりも大きい為、取付不可です。

*ソフシェルテントはXLサイズの軽自動車搭載も可能

ルーフテントの取り付けには、製品本体以外に以下の費用がかかります

取付場所までの送料

愛知県豊橋市からの運送料です。

ルーフキャリア代

ルーフテントの取り付けにはルーフキャリア(ベースキャリア)が必要です。

工賃

ルーフテント取り付けにかかる作業費用です。

詳しくは、お近くのジェームス・バロウド取扱店、または株式会社コイズミにお問い合わせください。

Soft Shell Tent

ソフトシェルテント

ハードシェルテントとは一味違った長所と味わいがあります

ただ単純に「テント」と聞いて思い浮かべるのは壁や屋根(天井)がテント地でできたテントではないでしょうか。ソフトシェルテントはそのイメージに近い形のテント。シェルが無いので軽く、2つ折りにして収納できるので、大きなXLサイズでも軽や小型車に搭載可能。そしてルーフ載せるテントなので、ゴツゴツした地面の上でも影響を受ける事なく低反発マットレスで快適に眠る事ができます。



ハードシェルテントと比較して軽量

ソフトシェルテントは、脚と床を除けばテント地で出来ています。なのでハードシェルテントと比較すると軽量。軽いから、走行時の車の燃費への影響も少なく済みます。

キャンプ気分をより味わえる形状

シェルのないソフトシェルテントは、「テントと言えば」でほとんどの方が思い描く形をしているので、大きな網戸から見える外の景色を楽しみながら、よりキャンプ気分を味わえます。



軽自動車にも搭載可能な広い空間

ソフトシェルテントを展開すると床面積の広い空間が現れます。それはXLサイズのハードシェルテントを凌ぐほど。それだけ広い空間が得られるのに、収納するとコンパクト! よりXLサイズでもソフトシェルテントなら軽自動車に搭載する事ができます。

ソフトシェルテントの展開手順

ソフトシェルテントは、本を開く様に横方向に展開します。



【注意!】横方向に展開するため、サービスエリアや道の駅では使用できない場合があります。

VISION

ヴィジョン

SOFT SHELL TENT

ヴィジョン

軽量で広い室内、よりキャンプ気分を味わうならソフトシェルテントのVISION

ハードシェルテントと比較して軽量で、展開すると大きな室内面積。ジェームス・バロウドのルーフテントの特徴である大きな網戸も搭載しています。

シェルが無い分、よりテントらしい形になるので、キャンプ気分を味わいたいならソフトシェルテントが最適!



M size

就寝目安
大人2人 小人1人



収納時外寸(mm) : L1,500×W1,100×H230
展開時内寸(mm) : L1,500×W2,200×H1,200
重量 : 50kg

XL size

就寝目安
大人2人 小人3人
(または大人3人)



収納時外寸(mm) : L1,800×W1,100×H230
展開時内寸(mm) : L1,800×W2,200×H1,200
重量 : 55kg

OPTIONAL PARTS オプション

ACCESORIES

豊富で魅力的、ジェームス・バロウドのオプション・アクセサリー。


FALCON AWNING 270°

ファルコンオーニング

FALCON AWNING 270°は、ルーフテント出入り可能な270度展開型オーニングです。別オプションのTUNNELと接続し、ルーフテントに直接アクセスできる出入口もついています。



※写真はルーフテント出入口とオーニングの間にTUNNELを装着したものです。



FALCON MOSQUITO NETTING ROOM

メッシュスクリーン

FALCON AWNING 270°専用のメッシュの(フロア付)インナールームです。

FALCON AWNING 270° WALLS

ファルコンオーニング用サイドウォール


FALCON AWNING 270°に取り付けるテント地のサイドウォール。FALCON AWNING 270°の下に1つの広い空間が生まれます。

オートキャンプのスタイルを一新させるアクセサリーです。

CLASSIC AWNING

クラシックオーニング

ジェームス・バロウドのCLASSIC AWNINGは、底の下からルーフテントに直接出入り可能なオーニングで、MサイズとLサイズがあります。別オプションのTUNNELと併せて使えば、雨に濡れる事なくハードシェルテントに出入りができます。



CLASSIC AWNING WALLS

クラシックオーニング用サイドウォール

ジェームス・バロウドのCLASSIC AWNINGに取り付ける事で、壁で仕切られた新たな部屋がオーニング下に生まれます。

CLASSIC AWNINGに合わせてMサイズとLサイズがあります。



TUNNEL

トンネル

ルーフテント出入口に装着。雨や風を避けながらテントへの出入りができます。FALCON AWNINGとCLASSIC AWNING接続できるマジックファスナー付。MAGMA、ODYSSEY、EVASION、GRAND RAIDに使え、MAGMA、ODYSSEYは、ルーフシェルに装備されているアクセサリーレールに直接取り付ける事ができます。

CLASSIC TUNNEL

クラシックトンネル

ルーフテント出入口に装着して雨や風を避けながらテントへの出入りができるEVOLUTION製品専用出入口テントです。FALCON AWNING 270°とCLASSIC AWNING接続できるマジックファスナー付。DISCOVERYとSPACEには、左用・右用があります。

LADDER HOOK EXTENTION

ラダーフックエクステンション

展開中のオーニングから直接ルーフテントに出入りができる純正オーニングですが、車種によっては、ラダーがオーニング本体に干渉してラダーフックにかかる場合があります。その場合、ラダー装着前のフックにLADDER HOOK EXTENTIONを取り付ける事でサイドオーニングに干渉することなくラダーを取り付けることができます。

※LADDER HOOK EXTENTIONにはFRONTIER用とEVOLUTION用があります。

OPTIONAL PARTS オプション

ACCESORIES

豊富で魅力的、ジェームス・バロウドのオプション・アクセサリー。



FRONTIER AWNING

フロンティアオーニング



フロンティア
FRONTIERシリーズ及びMAGMAのハードシェルテントに装備されているアクセサリーレールを利用して装着する日よけテントです。テントの出入口の上部から覆うオーニングなので、これだけで雨天時も濡れずにテント内に入り出せます。

※TUNNELとの併用はできません。TUNNELと一緒にオーニングをご使用になりたい場合は、CLASSIC AWNINGをお求めください。

※FRONTIER AWNINGには、サイドウォールのオプションはありません。



VISION AWNING

ヴィジョンオーニング



ヴィジョン
VISIONのフットフレームを囲う様に取り付けるサイドウォールです。VISIONの足元に小さな個室ができます。



REAR AWNING / REAR AWNING WALLS

リアオーニング / リアオーニングサイドウォール



軽自動車・小型車の後部に取り付けられるオーニングと、それに対応したサイドウォール(別売)です。

展開寸法:幅1,300mm×出幅(奥行)2,420mm

トヨタ
※TUNNEL対応の開口部はありません。



FALCON SHOWER

ファルコンシャワー



クラシック
オーニング
車両側面に取り付ける展開型のシャワーキャビンです。CLASSIC AWNING等と併用する場合は、オーニングを取り付けている反対側の側面または後部に取り付けます。



FRONTIER CROSSBARS

フロンティア製品用クロスバー

フロンティア
FRONTIERシリーズ及びMAGMAのルーフシェルに装備されたアクセサリー専用ポートに取り付けるクロスバーです。

耐荷重:25kg。

セット内容

キャリアベース×4、クロスバー×2、専用ボルト×8、緩衝シート×4



CARRIER BASE for EVOLUTION

キャリアーベース

エボリューション
EVOLUTION製品のテントルーフに増設するキャリアーベースです。


耐荷重:25kg

※キャリアーバー及びアタッチメントは含まれません。



SHOE BAG

シューバッグ



WASTE BAG

ウェイストバッグ



スペアタイヤに吊り下げる大型バッグ。レジジャーを楽しんだ後の廃棄物入れとして使えます。よりエコにアウトドアレジャーを楽しむためのアイテムです。

防水仕様。
※旧 ADVENTURE BAG



GEAR BAG

ギアバッグ



天井荷台付ハードシェルテントのGRAND RAID の天井荷台に合わせた荷物バッグです。

Mサイズ用とX / XLサイズ用があります。

※グランドレイド標準装備品

OPTIONAL PARTS オプション

ACCESORIES

豊富で魅力的、ジェームス・バロウドのオプション・アクセサリー。



COMFORT PAD
コンフォートパッド



THERMAL INSULATION KIT
断熱シート



UNIVERSAL TABLET SUPPORT
ユニバーサルタブレットサポート



BARBECUE
ポータブルバーベキュークロ (焚き火台)



STORAGE BOX
ストレージボックス



APRON
エプロン



TENT CHAIRS
テントチェア

ルーフテント内で使用する折りたたみ式の椅子です。テント地で出来ており、背面にはジェームス・バロウドのロゴが入っています。

ジェームス・バロウドと相性ぴったりな便利アイテム



LA COOL
ポータブルクーラー(冷房エアコン) ラ・クール

AC電源があればどこでも使えるポータブルクーラー。室内機とコンプレッサーのある室外機がセパレートになっているので、一体型エアコンと比べて冷房効率が良く音も静か。
室外機はIPX4の防水仕様です。

室 外 機:幅430mm×高さ390mm×奥行185mm
室 内 機:幅400mm×高さ300mm×奥行185mm
室内外機接続部:長さ2,000mm×幅50mm×厚さ10mm
重 量:室外機13kg、室内機6kg
使 用 電 圧:AC100V(50Hz / 60Hz)
冷 房 能 力:2,210BTU(50Hz) / 2,286BTU(60Hz)



RAIN MALE ADAPTER
レインモールアダプター

レインモールを利用して、ラ・クールの室外機が設置できます。キャラバンやハイエース等、レインモールが装備されている車で使用できます。



STAND SHELF
スタンドシェルフ

駐車中の車のタイヤに引っ掛けでセットすることで、レインモールが無い車でもラ・クールの室外機が設置できます。使わない時はたたんで収納できます。スタンドシェルフは踏み台として使用することも可能です。
スタンドシェルフを収納するためのトートバッグと、固定ベルトが付属しています。



WAVEBOX W
ポータブル電子レンジ ウェーブボックス ダブル

アウトドアに最適なポータブル電子レンジ。AC電源に加え、別売のDCコードを使用すればDC電源で直接使用することも可能。
電力も一気に上がり、定格電力までゆっくり上昇していく為、バッテリーを傷めません。これがアウトドア爱好者やキャンピングカーオーナーに愛用者が多い理由です。色は、クリーム・ホワイト、ミント・ターコイズ、ストーン・グレー、トラフィック・ブラックの4色です。

本体寸法:幅381mm×高さ280mm×奥行254mm
庫内寸法:幅235mm×高さ142mm×奥行170mm
使用電圧:AC 100V、DC12V
出 力:425W



DC CODE for WAVEBOX W
ウェーブボックス ダブル専用 DCコード

ウェーブボックス ダブルを、バッテリーからの直電源で動作させたい時に使用します。
DCコードをバッテリー二箇所の電極に繋いだ後、コードの反対側をウェーブボックス ダブルのDCポートに差し込みます。



ZERO BREEZE ELEC HIVE 2500
ポータブルリチウムバッテリー ゼロブリーズ エレクヒーヴ2500

2,500Whの大容量でしかも軽量なポータブルリチウムバッテリー。このクラスでは日本で唯一重量が20kgを割り(18.3kg)、労働基準法 第64条の3もクリア。
240W充電器タイプ、600W充電器付属タイプ、1,250W充電器付属タイプがあり、1,250W充電器を使えば2,500Whの大容量が、わずか2時間半で充電完了!

寸法:幅328mm×高さ287mm×奥行244mm

OPTIONAL PARTS オプション

ACCESORIES

ジェームス・バロウドと相性ぴったりな便利アイテム



AEROKLAS CANOPY INNOVER

エアロクラス キャノピー イノーバー

ピックアップトラックの荷台を雨風や直射日光から守るDCPD製の天蓋です。荷室照明付き。(キャリアはオプション)



AEROKLAS A-BOX TANK

エアロクラス Aボックス タンク

スタイリッシュで堅牢な設計の多目的収納ボックス



TRAVEL BOX 2.0

トラベルボックス2.0

持ち運びができるポータブルFFヒーターです。設置のための工事は不要で、例えばMAGMAのテント地に設けられているダクト口に送風ダクトを挿入すれば、冬のルーフテント内も快適な温度に保たれます。

Two in One ツー・イン・ワン システム

Special Construction

今お使いの車にサンルーフから出入りできるルーフテントを取り付けてキャンパーにする施工システム

Two in Oneシステムは、車内から外に出ることなく直接ルーフテントへの出入りができるので、車外にハシゴを立てる必要がありません。そのため、ハシゴを使用するためのスペースの確保ができずルーフテントの使用ができない高速道路のサービスエリアや、道の駅の駐車場でもルーフテントを使う事ができます。

実用新案登録 第3191156号

着脱式ドッキングチューブ



サンルーフとルーフテントの隙間を埋めるクッションです。ルーフテント展開時に、サンルーフとルーフテントの床面の間に挟み込みます。

雨の日でも
濡れずにテントの中に入れます♪

ルーフテント

広げると大人2人またはそれ以上の人数が寝られる空間ができます。

サンルーフ



サンルーフを追加して、ルーフテントへの出入り口として使います。

※標準装備のサンルーフは天井収納タイプのみです。チルトアップタイプは装着できない場合があります。

あなたが お使いの車

軽乗用車から大型バンまで対応。

※原則としてキャリアが装着できる車



サンルーフ

サンルーフが装備されていないお車に、ルーフを加工してサンルーフを取り付けます。ルーフテントへの出入りは、このサンルーフより行います。ルーフテントを取り外している時は、通常のサンルーフとしてお使いいただけます。取り付けに使用するサンルーフに関しましては、株式会社コイズミ、またはお近くのジェームス・バロウド取扱店にお問い合わせください。



床に出入口を加工したルーフテント

マットはルーフテント床に設けた開口部の蓋が外せる様、開口部のサイズに合わせてカット加工を施します。



着脱式ドッキングチューブ

車内泊でルーフテントを使用する際に、ルーフテントの床面と車体のルーフの隙間を埋めるスポンジをルーフテント床面出入口を囲む様に取り付けます。このドッキングチューブによりルーフテント使用時にサンルーフとテント床面出入口を開放している時の雨風や虫の侵入、灯り漏れを防ぐと共に、車内の冷暖房の空気がルーフテントに届きやすくなります。

ツー・イン・ワンシステムは、ジェームス・バロウドのルーフテントのみを対象とした実用新案登録の施工サービスです。他社製ルーフテントへの施工はお断りしております。



■ジェームス・バロウド 日本総輸入・販売元



株式会社コイスミ カルコア事業部



〒173-0025 東京都板橋区熊野町33-3
TEL: 03-3959-1212 FAX: 03-3959-1214
<https://www.jamesbaroud.jp/>

■ジェームス・バロウド 認定販売店

※ルーフテント及びオーニングなどの取り付けにはルーフキャリアが別途必要となります。
※表示価格に工賃及び運賃は含まれません。